

Altermann Qualität & Service vom Fachmann aus der Region





Aluminium-Haustüren Hitparade Qualitäts-Topmodelle



schűco



Wir bauen IHRE Tür!

Konfigurieren Sie Ihre Traumhaustür einfach selbst unter

http://fenster-jaeger.tueren-designer.com











Haustüren

Hitparade Qualitäts-Topmodelle

Impressum

Konzeption, Satz und Gestaltung: Franz Jäger GmbH

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der Franz Jäger GmbH bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden. Die Darstellung der RAL-Farben, Eloxal-Farben und Gläser ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten §119 BGB.



Ausstattungsmerkmale der Haustüren

Alle Modelle dieser Haustürserie sind standardmäßig aus Aluminium mit einer Einsatzfüllung ausgestattet. Optional wird die Haustür mit einer Aufsatzfüllung flügelüberdeckend gegen Mehrpreis ausgestattet. Wählen Sie dabei aus 11 attraktiven Vorzugsfarben ohne Mehrpreis. Zusätzlich stehen Ihnen optional 15 Holz- und Dekoroberflächen zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Dekoroberflächen sind nicht lieferbar bei Modellen mit diesem Symbol: In der Serie Variant ist es zudem möglich, Zweifarbigkeit ohne Mehrpreis zu gestalten. Kombinieren Sie hier entweder mit den 11 Vorzugsfarben und/oder wählen Sie zusätzlich aus 7 Applikations-Oberflächen völlig frei nach Ihrem Geschmack. Der am Modell abgebildete und beschriebene Haustürgriff ist dann im Grundpreis enthalten, wenn er nicht als Sonderausstattung ausgewiesen ist. Er kann ohne Mehrpreis gegen Griffe oder Türdrücker des Standard-Griffsortiments SGS getauscht werden. Alle anderen Griffe, auch solche die als Sonderausstattung deklariert sind, sind gegen Mehrpreis erhältlich. Grundsätzlich erhalten Sie ein 3-fach Wärmefunktionsglas mit warmen Randverbund mit einem Ug-Wert von 0,6 W/(qmK) für eine sehr gute Energieeffizienz. Attraktive Ornament- und Motivgläser verleihen Ihrer Haustür ein besonderes Erscheinungsbild. Besondere Fertigungsdetails wie Nuten, Glas- oder Edelstahlapplikationen machen Ihre Haustür zu einem Unikat. Durch das integrierte Wärmeschutzpaket und die Möglichkeit, die Haustüren optional mit einer RC2-Einbruchhemmung auszurüsten, ist eine KfW-Förderung möglich. Beste handwerkliche Qualität - mit modernsten CNC-Maschinen und in echter Handarbeit mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Zusätzlich zur Ausstattung Ihrer Haustür aus dieser Serie gibt es noch weitere Optionen wie Edelstahl-Designsockel, Zutrittkontrollsysteme oder individuelle Sicherheitsausstattungen. Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie dem

Haustüren Außenansichten - Sie haben die Wahl

Gestalten Sie das unverwechselbare Erscheinungsbild Ihrer Haustür selbst, passend zu Ihrem Bauvorhaben und passend zu Ihren Möglichkeiten.



Abschnitt Zubehör.

Die **Einsatzfüllung als Standardvariante** zeigt sich profiliert und ist optimal für den wirtschaftlich orientierten Bauherren geeignet.



Die **Aufsatzfüllung** überdeckt den Flügel und sorgt so für eine glatte harmonische Fläche ohne sichtbare Dichtungskanten. Top-Design auf optisch ruhiger Fläche.

Innenansichten

Nicht nur in der Außenansicht haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ihre Haustür lässt sich auch innen nach Ihren Wünschen anpassen.



Bei der Variante **Einsatzfüllung** oder **einseitiger Aufsatzfüllung außen** zeigt sich die Innenansicht mit in der Fläche versetzter Füllung und sichtbaren Halteleisten. Ansprechende Optik zu erschwinglichem Preis.



Bei der Variante **beidseitige Aufsatzfüllung** ist das Türblatt auch innen flügelüberdeckend gebaut. Eine edle Mehrwertoption für noch bessere Dämmeigenschaften der Tür und den finalen Feinschliff im Wohnbereich.

Modellserien



Compact

Geradlinig und ohne Schnörkel sind die Modelle der Compact-Serie optimal für den wirtschaftlich orientierten Bauherren mit Anspruch an einen schönen Hauseingang. Eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle bietet die Möglichkeit, die richtige Haustür passend zum Haus zu finden.



Variant

Zweifarbigkeit ohne Mehrpreis ist hier Programm. Kombinieren Sie Ihre Lieblingsfarbe mit einer weiteren Farbe oder einer passenden Applikation so, dass es zu Ihnen und Ihrem Haus passt. Eine großartige Möglichkeit, einzigartig zu sein.



Echtholz und Holz-Design

Ein absolutes Highlight sind Aluminium-Haustüren mit echtem Holz, welches eine individuelle und spannende Geschichte erzählen kann. Die Echtholz-Intarsien werden speziell ausgesucht und mit viel handwerklichem Geschick aufbereitet. Jede Tür ist ein absolutes Unikat. Auch unsere Holz-Design-Modelle sind ganz nah an der Wirklichkeit und greifen das Thema Holz am Bau auf.



Format

Anspruchsvolles, innovatives und geradliniges Design. Die Modelle der Serie Format haben Edelstahl-Applikationen in Form von Lisenen. Die zunächst schlichte Formensprache wird durch die erhabenen Lisenen in optische Tiefe gebracht und dadurch besonders betont.



Glas&Licht

Von freundlich hell bis dunkel brillant überzeugen die Glaswelt-Modelle. Freuen Sie sich auf helle Glasmodelle mit innenliegender Edelstahl-Applikation. In der Sonderedition LLANURA finden Sie Ganzglas-Türen in rahmen- und flügelüberdeckender Bauweise als einzigartiges Highlight mit emailliertem Glas.



Klassik

Sie sind zeitlos, attraktiv und jung geblieben- die Klassiker des Türenbaus. Je nach Gebäude und Region können diese Modelle die individuelle Architektur eines Hauses besonders betonen. Wir bieten eine Auswahl interessanter Modelle an. Die Ausführung klassischer Modelle als "flügelüberdeckend" wirkt optisch besonders hochwertig.



Konstruktionsmodelle

Preisgünstige Lösungen für alle Öffnungen im Gebäude bieten unsere Konstruktionsmodelle. Auch hier können Sie frei gestalten, indem Sie teilweise Glas oder Füllungsplatten einsetzen. So entstehen weitere Varianten, die natürlich auch farbig oder in Holzdekoroberfläche erhältlich sind.






Piata Seite 29 PG 6



Alida Seite 30 PG 5



Cuadis Seite 31 PG 3



Tanio Seite 31 PG 5



Tetris Seite 31 PG 3



Mertis Seite 31 PG 3



Xonio Seite 32 PG 5



Sario Seite 32 PG 5



Nicita Seite 33 PG 3



Medio Seite 33 PG 5



Adonia Seite 33 PG 6



Flavia Seite 34 PG 6



Telio Seite 34 PG 5



Elonis Seite 37 PG 2



Quinta Seite 18 PG 7



Malio Seite 19 PG 4



Angelio Seite 19 PG 4



Avento Seite 20 PG 6



Lanio Seite 20 PG 6



Nevio Seite 20 PG 4



Capricio Seite 20 PG 4



MyDoor Seite 37 PG 4



MiCastillo A Seite 38 PG 5



MiCastillo B Seite 38 PG 5



MyHome Seite 37 PG 5



MiCasa A Seite 38 PG 6



MiCasa B Seite 38 PG 6



MyGarden Seite 37 u. 39 PG 6



Llanura Uno Seite 36 PG 7



Llanura Dos Seite 36 PG 7



Myria Seite 35 PG 3



Hadya Seite 35 PG 3



Modelle A - G Seite 39

Basis-Konfiguration der Aluminium-Haustüren Profilsystem SCHÜCO AD75 Universal

- Hochwärmegedämmtes Profilsystem mit umlaufendem Flügel in einer Bautiefe von 75 mm.
- Neuentwickeltes Aluminiumsystem in 3-schaliger Bauweise für höchste Wärmedämmung und extrem hoher Stabilität.
- In der Basis-Konfiguration (Standard) mit 2 Dichtungen und als Mehrwertoption* mit 3 Dichtungen.
- Zum Patent angemeldete Konstruktion für spürbare Reduzierung des Bimetalleffektes infolge hoher Klimalasten durch Temperaturunterschiede zwischen Außen- und Innenseite der Tür.
- Varianten:
 - Aluminium-Einsatzfüllung in 49 mm Stärke mit U-Wert von ca. 0,7 W/qmK (je nach Modell).
- Aluminium-Aufsatzfüllung außen als Mehrwertoption außen in 57 mm Stärke mit U-Wert von ca. 0,6 W/qmK (je nach Modell).
- Aluminium-Aufsatzfüllung beidseitig als Mehrwertoption in Gesamtstärke der Tür mit optischem und thermischem Mehrwert.
- Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung.
- 3 Stück zweiteilige und dreidimensional einstellbare Massiv-ALU-Türbänder.
- · Mehrfach Schwenkhaken-Sicherheitsverriegelung in Edelstahl.
- Aluminiumschwelle thermisch getrennt mit Schraubkanal.

U_d ≤ 1,3

KFW
förderfähig





ADS 75 Universal 2D Basis-Konfiguration (Standard):

- Einsatzfüllung
- 2 Dichtebenen

ADS 75 Universal 3D Mehrwert-Konfiguration:

- Einsatzfüllung
- 3 Dichtebenen

Aufsatzfüllungen Flügelüberdeckend

Smartes Design und noch bessere Dämmeigenschaften:



ADS 75 Universal 2D Mehrwertoption:

- Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen



ADS 75 Universal 2D Mehrwertoption:

- Aufsatzfüllung flügelüberdeckend beidseitig



ADS 75 Universal 3D Mehrwertoptionen:

- Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen
- 3 Dichtebenen



ADS 75 Universal 3D Mehrwertoptionen:

- Aufsatzfüllung flügelüberdeckend beidseitig
- 3 Dichtebenen

Premium Aluminium-Haustüren Profilsystem SCHÜCO AD90 Universal

- Super wärmegedämmtes Profilsystem mit umlaufendem Flügel in der enormen Bautiefe von 90 mm.
- · Neuentwickeltes Aluminiumsystem in 3-schaliger Bauweise für höchste Wärmedämmung und extrem hoher Stabilität.
- · Standardmäßig mit 4 Dichtungen.
- Zum Patent angemeldete Konstruktion für spürbare Reduzierung des Bimetalleffektes infolge hoher Klimalasten durch Temperaturunterschiede zwischen Außen- und Innenseite der Tür.
- · 4-Scheiben-Wärmeschutzverglasung.
- 3 Stück zweiteilige und dreidimensional einstellbare Massiv-ALU-Türbänder.
- Mehrfach Schwenkhaken-Sicherheitsverriegelung in Edelstahl.
- Aluminiumschwelle thermisch getrennt mit Schraubkanal.



U_d ≤ 0,88


KFW
förderfähig

ADS 90 Universal 4D mit beidseitige Aufsatzfüllung

Systemvorteile der

3-Schaligen Bauweise in 75mm und 90mm Bautiefe

- Doppelte Wärmedämmzonen durch den Einsatz von 4 Isolierstegen pro Profil.
- Deutliche Reduzierung des unerwünschten Bimetalleffektes durch die standardmäßige Kombination von schubfestem und schubweichem Verbund im zum Patent angemeldeten Hybridverbund. Damit werden Elementstabilität und Flexibilität gegen thermische klimatische Lasten in einer Konstruktion vereinigt.
- Befestigung der Tür im Bauwerk erfolgt in der mittleren Schale verwindungssteif.
- Beschlag- und Bandmontage in der stabilen mittleren Schale.
- Die Schraubenköpfe können in der mittleren Schale versenkt und verdeckt werden.
- Thermisch getrennte ALU-Schwelle mit Schraubkanal u. passendem Bodenaufbau.













- Farbe RAL 9007 Graualuminium Metallic Feinstruktur
- · Glas Satinato
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Puris


- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Edelstahl-Designsockel SB 03
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 1





Puris

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung sowie flächig Integrierte Griffmulde GM-60 1600 mm mit LED-Leuchtstreifen und Namenszug mit Hausnummer in Edelstahl (GM-60 nur mit System AD90 zu empfehlen)
- PG 1



Aniris


- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- · Glas Satinato im Seitenteil
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2





Atesis


- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
 Glas Satinato
 Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
 Griff SG-30 / 1600 mm
 PG 2



Lomis 4

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
 Glas Satinato
 Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
 Griff SG-30 / 1600 mm
 PG 2





Fentis

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau mattEdelstahlrahmen außen
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
 Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2

Lomis 8

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
 Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2





Lomis 1

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Glas Chinchilla
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm PG 2



Lomis 9 in RAL 7012 Basaltgrau matt



Fentis

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Motivglas Fentis mit Fassettensteinen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung mit Fingerscanner dLine MIG
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2




Lomis 5

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2




Cemia P

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium Metallic Feinstruktur
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40 / 1150 mm
- PG 2




Quintis

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: AufsatzfüllungGriff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 9

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- · Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Fingerscanner dLine MIG
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 7

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Glas Mastercarré
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 3

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Glas Mastercarré
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 6

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas Satinato
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2






Lomis 12

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium metallic Feinstruktur
- · Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 11

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Glas mattiert mit klaren StreifenSonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Sevenis (**)

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2




Lomis 15

- Farbe RAL 9007 Graualuminium metallic Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 2



Lomis 14

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- · Glas mattiert mit klarem Rand
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm PG 2



Lomis 16 🖗


- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau mattGlas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 11 in RAL 3004 matt

Lomis 17

- Farbe RAL 7012 Basaltgrau mattGlas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-180 / 1600 mm
- PG 2





Die Echtholz-Intarsien werden speziell ausgesucht und mit viel handwerklichem Geschick aufbereitet. Ihre Haustür wird so ein wirkliches Unikat.

- Echtholzintarsien außen
- Glas mattiert
- · Die Variante Aufsatzfüllung außen ist inklusive bei diesem Haustür-Modell
- Griff SG-30 / 1600 mm PG 7









Malio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
 Applikation Dekor Monument Oak
 erhabene Edelstahllisene außen

- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
 Griff SG-30 / 1600 mm

• PG 4



Malio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
 Applikation Dekor Sheffield Oak
 erhabene Edelstahllisene außen

- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
 Griff SG-30 / 1600 mm

• PG 4



Angelio

- Farbe DB 703 FeinstrukturApplikation Dekor Desert OakSonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm PG 4



Detail Modell Avento: aufgesetzte Glasapplikation Black Glass



Avento

- Rahmen-Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Dekorfläche in Desert Oak
- mattiertes Glas in aufgesetzter Glasapplikation ESG schwarz
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 800 mm
- PG 6



Nevio

- Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Dekorfläche in Winchester Oak
- im Seitenteil Motivglas Nevio
- erhabene Lisenen schwarz
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-110 / 1200 mm
- PG 4



Lanio

- Farbe 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation Dekor Desert Oak
- mattiertes Glas
- erhabene Edelstahllisene außen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 6

Capricio

- Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Dekorfläche in Desert Oak
- im Seitenteil Motivglas Capricio
- erhabene Lisenen schwarz
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
 Griff SG-200
- PG 4





Die Modelle der Serie Variant bieten die perfekte optische und funktionale Gestaltung durch Zweifarbigkeit, Motivglas und Nutenoptik.

Nutzen Sie unseren Online Konfigurator, um die optimale Farbgestaltung passend zu Ihrem Haus zu finden (siehe auch erste Umschlagseite)





Dualis 1

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation CARBON-Optik
- Glas mattiert mit klarem Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 2





Detail: Applikation Carbon Optik

Dualis 1



- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß seidenglänzend
- Applikation CARBON-Optik
- Glas mattiert mit klarem Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2

Zweifarbigkeit ist inklusive in der Serie Variant Wählen Sie aus 7 Applikationsoberflächen oder kombinieren Sie mit den 11 Vorzugsfarben (siehe Seiten 38 und 39)



Detail: Applikation Golden Oak Feinstruktur

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation Golden Oak Feinstruktur
- · Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2



Dualis 2

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation Bianco Puro Feinstruktur
- · Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 2





Dualis 3 in RAL 7012 Basaltgrau matt und Applikation RAL 3004 Purpurrot matt Sonderausstattung: Hausnummer in Edelststahl flächenbündig eingesetzt




Dualis 3

- Farbe RAL 9016 VerkehrsweisApplikation Carbon Optik
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 2



Dualis 3



- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 WH Echtholz Wenge / 1600 mm
- PG 2











Detail: Applikation Eiche Hell Feinstruktur und Echtholzgriff Eiche Hell.

Bitte beachten Sie. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, deren Oberflächen und Haptik bestehen optische Unterschiede zwischen der Applikation und dem Echtholzgriff.

Dualis 4 (**)



- Farbe DB 703 Feinstruktur
- · Applikation Eiche Hell Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 EH Echtholz Eiche Hell / 1600 mm



Dualis 4



- Farbe RAL 3004 matt
- Applikation Beton Hell Feinstruktur
- · Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-180 FS / 1600 mm mit integriertem Fingerscanner dLine MIG
- PG 2

Dualis 4

- Farbe RAL 9016 SnowWhite Feinstruktur
- Applikation Wenge Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30-WH Echtholz Wenge / 1600 mm
- PG 2





Dualis 5 in RAL 9016 Verkehrsweiß mit Applikation Golden Sand Feinstruktur





Detail: Applikation Golden Sand Feinstruktur





Dualis 5

- Farbe RAL 9016 Snow White Feinstruktur
- Applikation Golden Sand Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2

Dualis 5

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- · Applikation White Sand Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2



Dualis 6

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation Black Glass
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 3



Dualis 6



- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- · Applikation Black Glass
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 JH Echtholz-Jatoba / 1400 mm
- PG 3




Ainara



- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Applikation in RAL 9006 Weißaluminium Metallic Feinstruktur
- Motivglas MG-617-A
- Seitenteil mit Motivglas MG-907
- Satinato mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 3





Lacalma 🏈




- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau mattApplikation in RAL 3004 Purpurrot matt
- Motivglas MG-618-A
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40
- PG 3

Weiche Bögen mit starken Kontrasten bilden ein ansprechendes und harmonisches Gesamtbild.

Lacalma (**)



- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Motivglas MG-618-B
- Seitenteil mit Motivglas MG-911 Satinato mit klaren Streifen
- · Nutenteil in RAL 9016 Snow White
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40
- PG 3



Der Lichtausschnitt in Bogenform reflektiert eine angenehme Asymmetrie.



Belleza



- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Applikation in RAL 9010 Feinstruktur Bianco Puro
 Motivglas MG-610-B / Satinato mit klaren Streifen und Facetten
- Seitenteil mit Motivglas MG-913
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40
- PG 3



Jimena 🥐




- Farbe RAL 9006 Weißaluminium metallic Feinstruktur
- · Applikation in Carbon Optik,
- Motivglas MG-628-C
- Seitenteil mit Motivglas MG-907 als Satinato mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, Hausnummer klar sowie Griff außen SG-110 quer / 800 mm
- PG 3





- Farbe RAL 9006 Weißaluminium Metallic Feinstruktur
- Applikation in Carbon Optik
- Motivglas MG-616-B
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, Designsockel und Griff SG-180 / 1600 mm
- PG 3







- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- · Applikation in RAL3004 Purpurrot matt
- Motivglas MG-616-A
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-180 / 1600 mm
- PG 3





Lavida 🥜



- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation in Carbon Optik
- Motivglas MG-625-B
- Seitenteil mit Motivglas MG-915 / Satinato mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2



Lavida (**)



- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikation in RAL7016 Anthrazitgrau matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1400 mm
- PG 2







Piata

- Dekor Monument Oak
- Edelstahllisenen außen
- · Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und PZ-Schlüssel-Kratzschutz
- Griff SG-30 / 1600mm
- PG 6

Das formvollendete Design und eine dezente Betonung durch feine und erhabene Edelstahllisenen der Serie LISENE sind ideale Begleiter eines jeden Baustils.

Piata

- Farbe RAL 9007 Graualuminium Metallic Feinstruktur
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG





Alida

- Dekor Monument Oak
- Applikation Prägung schwarz/silber außen
- Mattiertes Glas
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 5





Prägung Silber






Prägung Schwarz/Silber





Hochglanz Schwarz







- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas Satinato
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 3



Tetris 🕜



- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Edelstahllisenen außen
- · Glas Satinato
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 3






Die Lisenen bei Modell Tanio sind eben in die Fläche eingelassen.

Tanio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau mattAußen bündig eingelassene Edelstahlstreifen 15mm
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 5



Mertis



- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Edelstahllisenen außen
- · Glas mattiert mit klaren Streifen
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 3





Xonio

- Dekor Nussbaum
- Edelstahllisenen außen
- · Glas mattiert mit einem klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600mm oder 1400mm je nach Türhöhe
- PG 5


Xonio

- Farbe RAL 7012 Basaltgrau matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit einem klaren Streifen
- Sonderausstattung: AufsatzfüllungGriff SG-30 / 1600mm oder 1400mm je nach Türhöhe
- PG 5



Detaildarstellung Model Xonio mit Griff SG30-JH Echtholz Jatoba









- Farbe RAL7016 matt
- Edelstahllisenen außen
- · Glas mattiert mit klarem Rand
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 JH Echtholz-Jatoba / 1400mm
- PG 3



Medio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm PG 5



Adonia

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Edelstahllisenen außen
- Motivglas "Adonia"
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-110 / 800mm
- PG 6



Telio

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 5



Flavia

- Dekor Canadian
- Edelstahllisenen außen
- Motivglas "Flavia"
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-100 / 620 mm
- PG 6



Flavia

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Edelstahllisenen außen
- Motivglas "Flavia"
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-100 / 620 mm
- PG 6

Der Griff SG-100 ist nur in Verbindung mit dem Modell Flavia erhältlich.

Flavia - Rahmen in RAL 7016 Anthrazitgrau matt und Flügel in Dekor Nußbaum





Modell Myria

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Edelstahlapplikationen im Scheibenzwischenraum (Seitenteil mit mattiertem Glas)
- Sonderausstattung: Griff ZAE 6s / 1200 mm
- PG 3



Modell Myria

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Edelstahlapplikationen im Scheibenzwischenraum
- Seitenteil mit Motivapplikation "Myria"Sonderausstattung: Griff ZAE 6s / 1000 mm
- PG 3




Modell Hadya

- Dekor Desert Oak
- Edelstahlapplikationen im Scheibenzwischenraum
 Sonderausstattung: Griff ZAE 6s / 1200 mm
- PG 3



Sonderedition Llanura

Perfekte Optik für höchste Ansprüche. Formvollendung durch Flügel- und Rahmenüberdeckende Vollglas-Bauweise.



Black Glass

Die emaillierte Glasoberfläche kann auf Anfrage auch in anderen RAL Farben geliefert werden.

Llanura Uno 💷 🏈





- Farbe Black Glass glatt, vollflächig überdeckend
- Seitenteil mit Motivglas Satinato mit klarem
- Sonderausstattung: Griff SG-60 / 1600mm mit 5 LED-Spots im Griff rückseitig
- PG 7

Info:

Der Griff SG-60 ist nur in Verbindung mit den Modellen Llanura Uno und Llanura Dos erhältlich.

Llanura Dos 🖽





- · Farbe Black Glass mit Nutenschliff, vollflächig überdeckend
- · Seitenteil mit Motivglas Satinato mit klaren Streifen passend zum Nutenverlauf
- Griff SG-60 / 750mm guer
- Sonderausstattung: LED-Beleuchtung im Griff rückseitig
- PG 7







Detaildarstellung Motivglas Elonis-A mit Facettensteinen

Elonis

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Glas Elonis-A mattiert mit klaren Streifen und Rand mit mittig angeordneten Facettensteinen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2



MyHome

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Motivglas MyHome
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 5



MyDoor

- RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas Chinchilla
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600mm
- PG 4



MyGarden

- RAL 9007 Graualuminium Metallic Feinstruktur
- Glas Satinato
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600mm
- PG 6



MyGarden

- Holzdekor Nußbaum
- · Glas Chinchilla
- Einsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 6



MiCastillo A

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium Metallic Feinstruktur
- Motivglas MyCastillo
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600mm
- PG 5



MiCastillo B

- Holzdekor Siena Rosso
- · Glas Chinchilla
- Einsatzfüllung
- Griff ZAM29
- PG 5

Sofern diese klassischen Modelle eine Dekoroberfläche haben, entfällt die Kassette im unteren Rahmen technisch bedingt.



MiCasa B


- · Holzdekor Mahagoni
- Motivglas MiCasa-B
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 6



MiCasa A

- Holzdekor Golden Oak
- Bleiverglasung MiCasa-A
- · Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 6





Vorzugsfarben der Pulverlackoberflächen




RAL 9016 Seidenglanz Verkehrsweiß



RAL 7001 matt Silbergrau




RAL 7012 matt Basaltgrau



RAL 7016 matt Anthrazitgrau



RAL 3004 matt Purpurrot



RAL 8017 matt Schokoladenbraun



DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



RAL 9006 Weißaluminium Metallic-Feinstruktur



RAL 9007 Graualuminium Metallic-Feinstruktur



RAL 9016 Snow White Feinstruktur



RAL 9010 Bianco Puro Feinstruktur

Dekoroberflächen



Monument Oak 2.0057-006-130300



Desert Oak 2.0057-004-130300



Sheffield Oak F456-3081



Winchester XA 4.0175-004-114800



Golden Oak F436-2076



Sapeli (vorm.Mahagoni) F436-2085



Anthrazitgrau glatt F436-7003



Tannengrün F436-5021



Siena Rosso 4.0131-005-114800



Siena Noce F436-3059



Canadian 49195



Nussbaum F436-2075



Mooreiche 2052-089



Silbergrau glatt F436-7049



Basaltgrau glatt 7012/083



Braunrot F436-5013



Stahlblau F436-5006



Moosgrün F426-5014

Oberflächen der Applikationen für die Serie Variant



Carbon Optik 2)



Golden Sand Feinstruktur 1)



Eiche Hell Feinstruktur 1)

Diese Oberflächen dienen zur Gestaltung der Applikationen in der Serie Variant.

Es ist aber auch möglich die Vorzugsfarben für die Applikationen einzusetzen.



White Sand Feinstruktur 1)



Golden Oak Feinstruktur 1)



Beton Hell Feinstruktur 1)



Wenge Feinstruktur 1)

Nachbildung als Feinstrukturoberfläche
 Nachbildung als Pulverlackoberfläche glatt

Zutrittskontrolle per Fingerscanner



Fingerscanner ekey **dLine MAG** (Montage aufgesetzt) - bei Einsatzfüllungen oder Türen mit Glas -









Mit seiner eleganten, flachen Fingerführung aus Edelstahl wurde der Scanner in der Version MIG speziell für den flächenbündigen Einbau in Haustüren sowie Haustürgriffe konstruiert.

Die Version MAG ist speziell für Türen mit Einsatzfüllungen oder Glas konzipiert.

Das Automatikschloss bekommt den Auftrag, die Tür zu öffnen sobald Ihr Finger erkannt wurde. Die Steuerung ist im Türflügel verdeckt integriert.

- · Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel!
- Höchste Fälschungssicherheit durch Lebenderkennung mit RF-Sensortechnologie
- Keine Weitergabe der Zutrittsberechtigung (z.B. Karte oder Schlüssel) möglich
- 1.000-mal sicherer als ein 4-stelliger Code
- bis zu 20 User speicherbar (kann optional bis auf 100 User erweitert werden)
- · Cloud-basierte Nutzerverwaltung
- · Ready for Amazon-Alexa
- · Zutrittsmeldung direkt auf Ihr Smartphone

Steuerung per App inklusive!

Sie können alle Funktionen der dargestellten Fingerscanner per Smartphone steuern (z.B. Benutzer administrieren, Freunde oder Gäste einlernen und sperren wie es Ihnen beliebt sowie zur nächsten Gartenparty wieder freischalten - so oft Sie wollen).

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor. Alle Zutrittkontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.

Zutrittskontrolle per Keypad





Öffnen Sie Ihre Tür mit Ihrem eigenen Zahlen-Code. Die Tastatur ist ein Touchpad ohne "wirkliche" Tasten. Daher gibt es keine Kontaktprobleme und die Fläche lässt sich leicht reinigen wie z.B. ein Smartphone.

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor.
Alle Zutrittkontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.



Zutrittskontrolle per Schüco BlueCon





Mit Schüco BlueCon ist es möglich, die Haustür berührungslos zu öffnen - einfach im Vorbeigehen. Dazu muss man nur sein Smartphone dabei und Bluetooth aktiviert haben. Die BlueCon App öffnet die Tür, sobald eine entsprechend kurze Distanz zwischen Smartphone und Tür erreicht ist.

Für besonders komfortables Öffnen der Haustür.

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor . Alle Zutrittkontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.

Zutrittskontrolle per FUHR Transponder System





Eine sinnvolle Alternative kann ein Transpondersystem sein. Der Transponderleser ist frontal im Türflügel montiert. Beim Vorhalten eines programmierten Transponderchips wird er diesen erkennen und die Tür öffnen.

Drei Transponderchips sind im Lieferumfang enthalten, weitere sind optional erhältlich.

Zur Programmierung wird ein Master-Funksender mitgeliefert und der passende Funkempfänger werkseitig am Schloss verbaut, so dass auch ein Öffnen per Funksender möglich ist. Weitere Funksender könnten dazu erworben werden.

Damit ist man frei in seiner Entscheidung, das System per Funk oder per Transponder zu bedienen.

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor. Alle Zutrittkontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.



Die Mehrfach-Verrieglung MULTISAFE in Edelstahl mit 3 Schwenkriegeln - im Preis Ihrer Tür A - Standard: bereits inklusive.

Optional für mehr Sicherheit - die massive 7-fach-Schwenkriegel-Duobolzen-Verriegelung in **B** - Mehrwertoption: Edelstahl.

C - Mehrwertoption: Schloss Typ AUTOSAFE - Optional für besseren Bedienkomfort. Die 3-fach Verriegelung in Edelstahl mit automatischer mechanischer Verriegelung (Tür zuziehen - fertig!)

Das ist Top! Eine komfortable schaltbare Tagesfunktion ist bei uns inklusive.

Schloss Typ AUTOTRONIC. Optional für automatisches Schließen und elektrische Öffnung. Die D - Mehrwertoption: Funktionalität ist wie bei "C", jedoch hat man hier zusätzlich die Möglichkeit motorisch zu öffnen (Einsatz z.B. im Mehrfamilienhaus und auch erforderlich beim Einsatz von Fingerscannern)

E - Mehrwertoption: Schloss Typ MULTITRONIC. Optional für vollmotorisches automatisches Schließen und elektrische Öffnung mit einer 7-fach-Schwenkriegel-Duobolzen-Verriegelung.

Sobald sich Türflügel und Rahmen beim Schließen gegenüber stehen, wird das durch einen

Sensor bemerkt und der Motor wird die Tür sanft, sicher und dicht verschließen.

Mit diesem Schloss hat man alle Möglichkeiten hinsichtlich Technik und Sicherheit. Der Anschluss von Fingerscannern und das Öffnen per Ferntaster sind problemlos möglich.




Für Ihre Sicherheit gegen Einbruch

Alle Haustüren sind schon in der Grundausstattung bestens ausgerüstet und haben eine massive Verschlusstechnik im Standard enthalten (siehe oben).

Zusätzlich können alle Modelle mit der Mehrwertoption "Einbruchhemmend RC2" ausgerüstet werden. inklusive aller erforderlichen technischen Maßnahmen wie z.B.

- P4A-Sicherheitsglas und Anbohrschutz
- 7-fach Schwenkriegel-Duobolzen-Verriegelung oder die Typen AUTOSAFE sowie AUTOTRONIC
- spezielle Glassicherungsmaßnahmen



Black-Line Griffe

Alle Edelstahlgriffe dieser Seite (außer G-509 und SG-40) sind auch in Tiefschwarz RAL9005 Feinstruktur pulverlackiert lieferbar. Gestalterisch besonders wertvoll bei Dekor-Oberfächen.

Passende Fingerscanner und Zylinderrosetten sind in schwarz ebenfalls erhältlich.





Innendrücker



TDI 01 Weiß SGS



Edelstahl



TDHI 01 Jatoba-Holz-Edelstahl

Türbänder



2-teiliges Massiv-ALU-Türband, dreidimensional einstellbar, Standard



3-teiliges Rollentürband, dreidimensional einstellbar,



Verdecktliegendes Türband, dreidimensional einstellbar, max. Öffnungswinkel 100°,

Edelstahl-Designelemente



SB 01 Designsockel



SB 03 Designsockel



Black-Line PZ-Rosette passend zu Black-Line-Griffen

PZ-Schlüssel-Kratzschutz

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten



Hausnummer als klarer Bereich im mattierten Glas (siehe Motivgläser für Seitenteile)



Hausnummer und/oder Namenszug in Edelstahl flächenbündig in die Türfüllung eingelassen.



Ornamentgläser









Klarglas

Satinato weiß

Mastercarré weiß

Chinchilla weiß

Weitere Ornamentgläser sind auf Anfrage möglich.

Motivgläser für Seitenteile





Wichtige Hinweise

Änderungen hinsichtlich Technik, des Lieferprogramms und der zu verbauenden Einzelkomponenten sind ebenso jederzeit vorbehalten wie Irrtümer und Druckfehler.

Aus drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Oberflächen, Applikationen und Gläser nicht bindend. Je nach Lichtverhältnissen können die Originale von den Abbildungen abweichen. Die Darstellungen von Schlössern, Türgriffen und sonstigen Beschlagteilen sind sinngemäß und nur weitestgehend mit dem Original identisch.

Bei Griffen mit Echtholz handelt es sich um Naturprodukte. Unterschiedliche Färbungen und Maserungen sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Um die hervorragende Optik zu erhalten, müssen die Hölzer im Außenbereich, gepflegt werden. Geeignet hierfür sind Holzpflegeöle. Ungepflegte Echtholz-Griffe, die ausgeblichen sind oder eine Patina gebildet haben sind kein Reklamationsgrund.

Das optische Erscheinungsbild einer Haustür kann sich hinsichtlich der dargestellten Proportionen der Designelemente, Sitz und Lage von Griffen im Verhältnis zu Lichtausschnitten und Applikationen deutlich von den Abbildungen im Katalog unterscheiden. Je nach Maßen und Proportionen der bestellten Haustür und in Abhängigkeit des verwendeten Profilsystems sind optische Variationen am zu liefernden Produkt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Der Inhalt dieses Katalogs darf nicht - auch nicht auszugsweise - ohne ausdrückliche Genehmigung der Franz Jäger GmbH vervielfältigt werden.



Ihr Fachpartner:

