



TWG

Türenprogramm 2026

CPL Türen | Postforming – Kollektion Life & Royal 8.0
BASICLACK | Weißlack & Farblack – Produktlinie Fantasy
Massivholz | Fichte & Kiefer

gültig ab März 2026

Altermann

FENSTER- & TÜRENSYSTEME / SONNENSCHUTZ
TERRASSENDÄCHER / WINTERGÄRTEN

[altermann.de](https://www.altermann.de)



ENTDECKEN SIE NEUE TÜRENWELTEN

Kaum etwas ist stärker von individueller Persönlichkeit geprägt als die eigenen vier Wände. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Bei uns finden Sie die Türlösung, die Ihren individuellen Lebensraum stilvoll ergänzt.



NEU!
CPL ROYAL
ZIRNEICHE OA

NEU!
CPL ROYAL
ALPINMATT SL



INHALT

Nachhaltigkeit | Wohngesundheit

06

FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE

08

Algundo

12

TRENDTÜREN IM LINIENDESIGN

16

Umbria

20

Villa **NEU**

22

Venetia

24

Lombardo

26

Lucera

30

STILTÜREN

32

Landhaus Serie Stiba

34

Cottage

38

Stiltüren Massiv

40

Blankenese

42

LACKIERTE TÜREN

44

Weißlack und Farblack

CPL LIFE & ROYAL

48

CPL Oberflächen **NEU**

LANDHAUSTÜREN

62

Kiefer und Fichte Massivholz

FUNKTIONSTÜREN

68

Einbruchschutz

70

Schallschutz

72

OBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR

74



UNSER PLUS AN NACHHALTIGKEIT

Wir haben eine Mission: **So wenig Emissionen wie möglich!**

Deshalb sind unsere Türen aus Holz. Denn **Holz ist vollständig recycelbar** und verursacht einen weitaus **geringeren Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß** als künstliche Materialien.

Unsere Umweltverantwortung reicht jedoch noch weiter: Wir kaufen unser Holz ausschließlich aus **nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung**. Dies lassen wir uns durch die **FSC®- und PEFC-Siegel** bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme sind weltweit anerkannt.

Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das: **garantierte Nachhaltigkeit vom Baum bis zur fertigen Tür.**



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft





UNSER PLUS AN WOHNGESUNDHEIT

Wir finden: nicht nur das Klima der Erde sollte geschützt werden, sondern auch das in Ihrem Zuhause. Nachhaltigkeit und Wohngesundheit gehen deshalb bei TWG Hand in Hand.

Seit 2009 sind wir **Produktpartner des Sentinel Holding Institut (SHI)**. Die strengen Richtlinien garantieren eine **optimale Qualität der Innenraumluft**.



**SENTINEL HOLDING
INSTITUT**

FLÄCHEN- BÜNDIGE ELEMENTE

Stumpf einschlagende Türen schaffen einen flächenbündigen Abschluss zwischen Türblatt und Zarge. Diese Art von Tür vermittelt dank ihrer reduzierten Optik eine moderne Klarheit, die Wert legt auf eine ästhetische Formensprache.





STUMPF IST TRUMPF

Unterstreichen Sie Ihren modernen Wohnstil mit den Türen, werten Sie Ihre gradlinigen und modernen Räume dezent auf.



VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Die reduzierte, flächenbündige Optik von stumpf einschlagenden Türen können Sie verstärken, indem Sie zu Ihrer Tür ein verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares Bandsystem wählen. Die perfekte Verbindung von Design und Funktion.

Abb.:

Tectus TE 340 3D, für stumpf einschlagende Türen,
Oberfläche: Satin Chrome



FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE

Flächenbündige Elemente werden oft in modernen und minimalistischen Innenräumen verwendet, da sie einen sauberen und unauffälligen Look schaffen. Die Wahl flächenbündiger Elemente kann dazu beitragen, klare Linien und eine zeitgemäße Ästhetik in einem Raum zu betonen.



Normtür Optima 30, stumpf
Weiß lackiert
WL10 (nach RAL 9010)



Normtür Optima 30, stumpf
CPL Royal Sandeiche
quer GR



Umbria 14, stumpf
CPL Life UltraWeiß SM

TWG bietet Ihnen eine große Auswahl an stumpfen Türen, die sich in jede Raumsituation stilvoll und zurückhaltend einfügen. Stumpfe Türen sind eine beliebte Wahl, da sie eine schlichte und zeitlose Ästhetik bieten.

FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE

ALGUNDO

Algundo, das preiswerte, flächenbündige Türelement im exklusiven Design mit moderner 3D-Bandtechnik. Das Algundo-Türblatt ergibt mit einer gefälzten Standardzarge eine flächenbündige Stumpfoptik, die einen eleganten Look schafft. Eine Option für alle, die nach einem zeitgemäßen Stumpfoptik-Element suchen.


Das Algundo-Set enthält das passende Türblatt sowie das Algundo Band (dreidimensional verstellbar). Wahlweise in F2-farbig oder in Schwarz matt RAL 9005.



Algundo Band (J10-42)
F2-farbig




Algundo Band (J10-42)
Schwarz matt RAL 9005



Algundo Element
Flächenbündig / Stumpfoptik


AUS GEFÄLTZT WIRD FLÄCHENBÜNDIG








ALGUNDO



Algundo
Brillantweiß WL16
(nach RAL 9016)



Algundo LÖ 62 mittig
Brillantweiß WL16
(nach RAL 9016)





Algundo Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)

TRENDTÜREN IM LINIEN- DESIGN

Trendtüren im Liniendesign schaffen durch ihre moderne und stilvolle Ästhetik, jedem Raum einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Diese Türen zeichnen sich durch klare Linien aus, die einen zeitgemäßen Look schaffen.







JETZT
NEU MIT
SCHWARZER
V-FUGE

Detail: Villa Rundprofil Softline V-Fuge Schwarz

 VILLA

Auf das Detail kommt es an –
und welche Linie ist auf Ihrer Linie?

 umbria

 VILLA

LOMBARDO

LUCERA



Umbria 14 stumpf
CPL Life UltraWeiß SM



Umbria 14
CPL Life Weißlack SM



Umbria 14
CPL Life Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Schlossseite
CPL Life Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite
CPL Life Nickelgrau SM*

Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

*Umbria 14 CPL Life Nickelgrau SM wird mit der
VZ-6 Zarge Nickelgrau FL47 kombiniert.



UMBRIA

Unsere **Umbria** vereint innovative individuelle Optik mit einer besonders widerstandsfähigen CPL-Oberfläche. Die weichen Übergänge ihrer dezenten horizontalen Querfugen lassen ein harmonisches Licht- und Schattenspiel entstehen. Das moderne Design ist ein echter Blickfang und auch haptisch ist unsere **Umbria** eine sinnliche Erfahrung.



Umbria 14 LÖ 20
CPL Life Weißlack SM



Umbria 14 LÖ 62
CPL Life UltraWeiß SM



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite
CPL Life UltraWeiß SM







Villa 14, Brillantweiß WL16, V-Fuge Schwarz

VILLA

Unsere **Villa** kommt klassisch-klar daher und bringt dennoch Kreativität in jeden Raum: Das zurückhaltende Design mit der schmalen V-Fuge vereint klare Linien mit eigenwilliger Kante für alle, die das gewisse Etwas mit Understatement suchen – eine hochwertige Tür, die sich perfekt in jedes Interieur einfügt. Lassen Sie mit unserer **Villa** im Linien-Design Vollendung in ihrer schönsten Form bei sich einziehen.



Detail: Villa Rundprofil Softline V-Fuge Schwarz*




Detail: Villa Rundprofil Softline V-Fuge Weiß

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

*Alle Villa-Modelle mit V-Fuge Schwarz sind nur in Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) oder Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.




NEU



Villa 14
Brillantweiß WL16
mit schwarzer V-Fuge*

NEU



Villa 14, LÖ 62
Brillantweiß WL16
mit schwarzer V-Fuge*



Villa 14 LÖ 20**
Nickelgrau FL47



Villa 14**
Weiß lackiert WL10



Villa 14 LÖ 62, Bandseite**
Brillantweiß WL16





Venetia 2910-3, stumpf, Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)



VENETIA



Venetia 2900-4, stumpf



Venetia 2900-4 LO 62, stumpf



Venetia 2910-5, stumpf



Venetia 2910-5 LÖ 20, stumpf



Venetia 2900-1, stumpf

In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.



Silberfarbene Gestaltungselemente machen unsere **Venetia** zum edlen und dennoch zurückhaltenden Hingucker.



Detail: Venetia, eingelassene Lisene




Venetia 2900-1 LÖ 20,
stumpf



Venetia 2910-3,
stumpf



Venetia 2910-3 LÖ 20,
stumpf



Lombardo 2800-6*, Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016), Zarge und Fräsungen in Tiefschwarz



LOMBARDO



Lombardo 2800-7, stumpf
Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)
Fräsungen und Zarge Nickelgrau FL47
(nach RAL 7047)




Lombardo 2810-3*, stumpf
Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)


Mit farbig lackierten Fräsungen zieht unsere Lombardo die Blicke auf sich, ohne aufdringlich zu sein. Wählen Sie aus vier stilvollen Farben aus.



Nickelgrau



Tiefschwarz



Orca



Detail: Lombardo

LOMBARDO



Lombardo 2810-5/LÖ 20



Lombardo 2810-8/LÖ 62

Unsere **Lombardo** ist auch mit verschiedenen Lichtausschnitten erhältlich.



Lombardo 2800-1/LÖ 20, stumpf




Lombardo 2810-3/LÖ 20, stumpf



Lombardo 2800-4/LÖ 62, stumpf



Lombardo 2810-3*, stumpf



Lombardo 2810-5*,
stumpf



Lombardo 2810-2,
stumpf



Lombardo 2810-8,
stumpf



Lombardo 2800-1*,
stumpf



Lombardo 2800-4*,
stumpf



LUCERA



Lucera 1714 FW*



Lucera 1714 FW LÖ 20*



Lucera 1712 FW




Lucera 1712 FW LÖ 20



Lucera 1712 FW LÖ 20

In Weiß lackiert WL10
(ähnl. RAL 9010) erhältlich.

* In Weiß lackiert WL10 (ähnl. RAL 9010) und
Brillantweiß WL16 (ähnl. RAL 9016) erhältlich.



STILTÜREN

Mit ihrem charakteristischen Design fügen sich Stiltüren in jeden Wohnstil ein und setzen dabei ein deutliches Statement.

Stiltüren sind ein Ausdruck von Eleganz und Raffinesse, die einem Raum einen Hauch von zeitloser Schönheit verleihen.





LANDHAUS SERIE STIBA



Stiba ST-2F*



Stiba ST-2FB*



Stiba ST-3F



Stiba ST-4F*



*Auch als Wohnungsabschluss- und
Schallschutztür erhältlich!



FANTASY



Stiba ST-4F*

Die Stiba Plus Modelle sind eckig
und mit Rundprofil erhältlich.

In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) und
Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.



Die formgepresste Deckplatte sorgt für eine geschlossene und fugenlose Oberfläche und ist somit besonders pflegeleicht.

Detail: Stiba ST-2FB mit Profilzarge PZ-6

LANDHAUS SERIE STIBA



Stiba ST-1F LA-12G



Stiba ST-1F LA-1G



Stiba ST-2FB LA-6G



Stiba ST-3F LA-9FG



Stiba ST-4F LA-9FG



FANTASY



Stiba ST-4FS



Stiba ST-4FS LA-3G



Stiba ST-1FB LA-12G



Stiba ST-2FB LA-1G



Stiba ST-3F LA-1G



Stiba ST-4F LA-2FG



Stiba ST-4F LA-6G



Stiba ST-4F LA-1G



Stiba ST-4F LA-2G



Stiba ST-3F LA-6G

COTTAGE



Kathrin



Laura

AUS LIEBE ZUM HANDWERK

Unsere Stiltüren Massiv folgen der guten alten Handwerkertradition und sind mit viel Liebe zum Detail gefertigt.



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.



Britt 4F



Sarah, stumpf



Kirsten, stumpf



Britt



Anne



Astrid



COTTAGE



Laura LA-1G



Laura LA-3G



Laura LA-10G



Anne LA-1G



Kathrin LA-1G

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.



FANTASY



Kirsten LA-1G



Kirsten LA-6G



Kirsten 1/3 LA-1G



Kirsten 1/3 LA-4G



Kirsten LA-9FG



Britt LA-9FG



Britt LA-2G



Britt LA-10FG



Britt LA-6G



Astrid LA-2G

Die aufgesetzten
Leisten verleihen
unserer **Blankenese**
eine klassische und
vornehme Optik.





BLANKENESE



Blankenese 1F
mit verdeckt liegendem Türband
TECTUS TE380



Blankenese 4F
mit verdeckt liegendem Türband
TECTUS TE380



Blankenese 3F



Blankenese 3FG



Blankenese 4FS

LACKIERTE TÜREN


Lackierte Türen sind eine ästhetische und funktionale Bereicherung für jeden Wohnraum. Der Lack auf den Türen schafft eine glatte und gleichmäßige Oberfläche, die nicht nur ansprechend aussieht, sondern auch leicht zu reinigen ist.







WEISS- UND FARBLACK



Normtür Optima 30, stumpf
Brillantweiß WL16



Normtür Optima 30 LÖ 62
Nickelgrau FL47



Normtür Optima LÖ 14
Weiß lackiert WL10



Normtür Optima LÖ 40
CPL Life Weißblack



Normtür Optima LÖ 20
Nickelgrau FL47

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.

CPL LIFE & ROYAL


CPL ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht.

CPL-Dekore sind äußerst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stoßfest.





STARKE DEKORE



Normtür Optima 30, CPL Royal AlpinMatt SL



NEU



Normtür Optima 30,
CPL Royal AlpinMatt SL



Normtür Optima 30,
CPL Life Grauweiß SM



Detail: CPL Royal AlpinMatt SL

NATÜRLICH MODERN



Normtür Optima 30, CPL Royal Zirneiche OA



NEU



Normtür Optima 30,
CPL Royal Zirneiche OA

NEU



Normtür Optima 30,
CPL Royal Zirneiche quer OA



Detail: CPL Royal Zirneiche OA



NEU

MODERN, VIELSEITIG, ROBUST



Normtür Optima 30,
CPL Life Mondgrau SM



Normtür Optima 30,
CPL Life Mondgrau SM



NEU

DESIGN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM



Normtür Optima 30,
CPL Life Himmelgrau SM



Normtür Optima 30,
CPL Life Himmelgrau SM



Detail: CPL Life Himmelgrau SM



LIFE & ROYAL



STRUKTUR ERLEBEN



Normtür Optima 30,
CPL Royal Raucheiche FE



Normtür Optima 30,
CPL Royal Raucheiche quer FE



Normtür Optima 30,
CPL Royal Sandeiche GR



Normtür Optima 30,
CPL Royal Sandeiche quer GR





Normtür Optima 30, CPL Royal Sandeiche quer GR



Normtür Optima 30, CPL Life Orca VE



CPL Life Orca VE

KONTRASTPROGRAMM



Normtür Optima 30,
CPL Life UltraWeiß SM



Normtür Optima/LÖ 14,
CPL Life Weißlack SM



Normtür Optima/LÖ 23,
CPL Life Grau VE



Normtür Optima/LÖ 14,
CPL Life Rotbuche hell VE



Normtür Optima/LÖ 62,
CPL Life Orca VE

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.
Alle Dekore auch als 0,8 mm Schichtstoff erhältlich.



LIFE & ROYAL



Normtür Optima 30, stumpf
CPL Life ArktisWeiss SM



Normtür Optima 30,
CPL Life Samtesche weiß AH

COTTAGE LANDHAUS TÜREN

In der Natur liegt die Kraft:
Unsere Landhaustüren
bringen Ruhe ins Zuhause
und überzeugen durch
besondere Stabilität.





NATUR PUR



2F
Fichte astig lackiert



2FB
Fichte astig lackiert





3F
Kiefer astig lackiert



4F
Kiefer astig lackiert



4F-L
Kiefer astig lackiert



5F
Kiefer astig lackiert



STARKER CHARAKTER



2FB LA-10G
Fichte astig lackiert



2FB LA-1G
Fichte astig lackiert



2F LA-1G
Fichte astig lackiert



2F LA-6G
Fichte astig lackiert



2FB LA-6G
Fichte astig lackiert

Alle Modelle sind in den Oberflächen Kiefer astig unbehandelt, Fichte astig unbehandelt, Kiefer astig lackiert und Fichte astig lackiert erhältlich.



2F LA-9FG
Fichte astig lackiert



3F 1/3 LA-1G
Fichte astig lackiert



3F 1/3 LA-4G
Fichte astig lackiert



2FG LA-1G
Fichte astig lackiert



2F LA-10G
Fichte astig lackiert



4F LA-6G
Kiefer astig lackiert



4F LA-9FG
Kiefer astig lackiert



4F LA-2G
Kiefer astig lackiert



2F LA-10G, 2-flg.
Kiefer astig lackiert

FUNKTIONS- TÜREN

Türen sollten nicht nur schön, sondern auch funktionell sein. Unsere Funktionstüren bieten besten Schutz vor Lärm, Einbruch, Nässe und Wärmeverlust.



EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit von der Polizei empfohlen

Wussten Sie, dass viele herkömmliche Haus- und Wohnungstüren allein mit körperlicher Gewalt, also ohne Einbruchwerkzeuge, aufgebrochen werden können? Es dauert dann meist nur wenige Sekunden, bis der Täter drinnen ist. Häufig völlig unbemerkt.

Das Netzwerk K-EINBRUCH aus Wirtschaft und Polizei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einbrüche durch Aufklärung und Sicherheitsstandards zu verhindern.

Wir empfehlen unsere Türen mit der Widerstandsklasse RC2, bei der die Einbruchszeit mit Werkzeugen mindestens drei Minuten beträgt – und somit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einbrecher aufgibt oder bemerkt wird, um ein Vielfaches steigt. Für Häuser und Wohnungen mit besonders hohem Einbruchrisiko sollte die Widerstandsklasse RC3 erste Wahl sein.

Kriterien einer Wohnungseingangstür (WET)

TWG liefert Wohnungseingangstüren nach DIN SPEC 18105.

Differenzklima-Verhalten	Sicherheit/Einbruchschutz	Schallschutz	Wohnungseingangstür (WET)
Klimaklasse (KK) nach RAL	Widerstandsklasse (RC)	Schallschutzklasse (SK)	
Klimaklasse 3	+ RC2 oder RC3	+ SK1 = $R_{w,R}$ 27 dB oder SK2 = $R_{w,R}$ 32 dB oder SK3 = $R_{w,R}$ 37 dB oder SK4 = $R_{w,R}$ 42 dB	= Wohnungseingangstür (WET) nach Anforderungen der DIN SPEC 18105

Geprüfter Schalldämmwert ($R_{w,P}$) abzüglich Vorhaltemaß für Türen nach DIN 4109 (5 dB) ergibt den errechneten Schalldämmwert ($R_{w,R}$).

Designauswahl

Unsere einbruchhemmenden Türen vereinen Design und Funktion. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Modellen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante Akzente setzen. Bei der Schließ- und Öffnungsseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei verschiedene Dekore auswählen.



Öffnungsseite:
Formgepresste
Deckplatte Stiba
St-2F, Weiß
lackiert WL10
(nach RAL 9010)




Schließseite:
Glatt, Weiß
lackiert WL10
(nach RAL 9010)

DREIFACHVERRIEGELUNG 3 SCHLIESS-
PUNKTE (ALS ZUBEHÖR)

VERSTÄRKT BANDTASCHEN |
SPEZIALBAND

SPION (ALS ZUBEHÖR)

VOLLSPANEINLAGE
BZW. SPEZIALEINLAGEN



SICHERHEITS-
SCHUTZBESCHLAG (ALS ZUBEHÖR)

VERSTÄRKTES SCHLIESSBLECH

VERSTÄRKT BANDTASCHEN |
SPEZIALBAND

ABSENKBARE BODENDICHTUNG (ALS
ZUBEHÖR)

Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren



RC2 Einbruchschutz
Widerstandsklasse RC2



Schallschutz
Schallschutzklasse 3, $R_{w,R} = 37$ dB



Klimaklasse III
Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden

Aufgrund der Energieeinsparverordnung (EnEV) und modernem umweltbewussten Bauen (Niedrigstenergiegebäude) werden Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern oft nicht mehr beheizt. Es entsteht ein hohes Differenzklima zwischen Wohnung und Flur, sodass für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse III empfohlen wird.

Siehe RAL-GZ 426 und ifz Info „Verformung von Innentüren“

KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Auch für Kinderzimmer,
Arbeitszimmer und Schlafzimmer.



SCHALLSCHUTZ

Laut sein erlaubt!

Sie haben ein lautes Hobby? Sie wohnen an einer viel befahrenen Straße? Oder Sie brauchen mehr Ruhe zum Arbeiten? Dann sollten Sie bei unseren Schallschutzlösungen ganz Ohr sein: Wir bieten unsere Türen mit unterschiedlichen Schalldämmwerten an – ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Empfohlene Schallschutzklassen

- **Schallschutzklasse 1** bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein/eine Flur/Diele befindet.
- **Schallschutzklasse 3** bei Wohnungseingangstüren, hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Appartements).

Unsere Schallschutzlösungen



Die mechanisch absenk-
bare Bodendichtung
hindert Schall und Zugluft.



Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte
Türfalzdichtung und die akustisch wirksame
Zargendichtung.



Schalldämmung durch mehrlagigen Aufbau.

Darauf sollten Sie achten!

- Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn Sie alle Einbau- und Montagehinweise berücksichtigen.
- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) berücksichtigen.
- Bei Teppichboden eine geeignete Bodenschiene einsetzen.

OBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR


Die Auswahl des richtigen Zubehörs und der geeigneten Technik für Türen spielt eine entscheidende Rolle, um nicht nur die Funktionalität zu optimieren, sondern auch den ästhetischen Gesamteindruck zu vervollständigen.

NEU!
CPL ROYAL
ZIRNEICHE OA




CPL LIFE & ROYAL


Life




Weiß VE




Weißlack SM




UltraWeiß SM




ArktisWeiß SM



Grau VE



Gauweiß SM



Mondgrau SM




Himmelgrau SM



Orca VE



Nova Ahorn VE



Samtesche weiß AH



Rotbuche hell VE

CPL ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. CPL Oberflächen sind äußerst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stoßfest. Aufgrund ihrer Oberflächendichte sind sie pflegeleicht und lösungsmittelbeständig, so dass sich Verschmutzungen und Kleberreste problemlos beseitigen lassen.

Royal

NEU



Zirneiche OA*

NEU



Zirneiche quer OA*

NEU



AlpinMatt SL



Raucheiche FE*



Raucheiche quer FE*




Sandeiche GR*




Sandeiche quer GR*

LACK


Weißlack und Farblack



Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)



Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)

ECHTHOLZ

Massivholz



Fichte astig lackiert



Fichte astig unbehandelt



Kiefer astig lackiert



Kiefer astig unbehandelt




ZARGEN




Designzarge DZ-6*
gerundet/gerundet




Profilzarge PZ-6**
profilert




Profilzarge PZ-9*
profilert




Stilzarge SZ-6*
profilert




Montagezarge VZ-3*
gerundet/gerundet



Montagezarge VZ-6***
gerundet/gerundet




Montagezarge VZ-6***
gerundet/stumpf




Blendrahmen***
gerundet/gerundet




Massivholzzarge
glatt/eckig



Massivholzzarge
profilert



Holzarge Pro***
eckig/eckig (optional auch in
stumpf oder gerundet)
Mit Obentürschließer erhältlich.



* In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) erhältlich.


** In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) und in Brillantweiß lackiert WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.

*** In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) in Brillantweiß lackiert WL16 (nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.


ZARGENAUSFÜHRUNGEN

Montagezarge, gefälzt

Montagezarge, stumpf



Futterbrett: eckig Bekleidung: eckig Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: Furnier, HPL	Futterbrett: gerundet, 4 mm Bekleidung: gerundet, 3 mm Bekleidungsbreiten: 60, 80, 100, 120 mm Oberflächen: Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)	Futterbrett: gerundet, 6 mm Bekleidung: gerundet, 3 mm Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: CPL	Futterbrett: gerundet, 6 mm Bekleidung: gerundet, 6 mm Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: Furnier Buche
---	---	--	--



Futterbrett: eckig Bekleidung: eckig Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: CPL (Auswahl), Furnier, Farblack, vorgegründet, HPL	Futterbrett: gerundet, 6 mm Bekleidung: gerundet, 2 & 3 mm Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047), CPL Life Weißlack SM, CPL Life UltraWeiß SM, CPL Life ArktisWeiß SM NEU: CPL Royal AlpinMatt SL
--	--

L-Profil (Schließseite)

Klare Linien und konsequentes Design bilden die Grundlage für die moderne Architektur. Um die Stufigkeit von Futterbrett und Bekleidung auf der Schließseite aufzuheben kann das L-Profil optional für die Montagezarge VZ-6, gefälzt und stumpf, eingesetzt werden.




Schließseite mit L-Profil



Schließseite ohne L-Profil

Blendrahmen (Öffnungsseite)

Renovierungen leicht gemacht: Blendrahmen bestehen aus einem Rahmen, der einseitig auf die Wand montiert wird. Sie kommen häufig bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen zum Einsatz, für die keine Zarge verwendet werden kann. Bestellbar sind sie in den Oberflächen Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) und in den gängigsten Oberflächen der CPL-Collection.




Blendrahmen



Schließblech Blendrahmen

MITTELLAGEN

Das Innere einer Tür – auch Einlage genannt – richtet sich ganz nach den Anforderungen, die an die Tür gestellt werden. Die Mittellage entscheidet über das Gewicht und die Stabilität der Tür.



Das Innenleben einer Tür – Arten von Mittellagen



BÄNDER UND SCHLÖSSER

Bänder zweiteilig



Band V 3420 WF



Zierband V 3420 WF Basic



Zierband V 3420 WF Soft



Objektband VX 7729/160 18-3


Objektband

Bänder dreiteilig



Band V 4426 WF, auch als Basic oder Soft Ausführung möglich

Verdeckt liegende Bandsysteme




TECTUS TE 340 3D, für stumpf einschlagende Türen



TECTUS TE 380 3D, für gefälzte Türen



Band J10-42, für flächenbündige Tür Algundo (Abb.: Schwarz matt RAL 9005)



ANSELM AN 172, für stumpf einschlagende Türen (Abb.: Schwarz matt RAL 9005)

Schlösser



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.



Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. Erhältlich für stumpfe und gefälzte Türen

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look.



TWG

traumhafte Wohnungen gestalten

www.twg-living.de



Die Hausmarke der
Thalhofer-Gruppe

Stand 03/2026